

**Provate l'installazione
della doccia del futuro:
BetteLevel.**

**Experimente la
instalación de
ducha del futuro:
BetteLevel.**



BETTE



Colla. Pegue.



Mettere giù. Baje.



Allineare. Alinee.



Pronto. Listo.

**Allineare la doccia.
Senza attrezzi.
In pochi secondi.
Alinear ducha.
Sin herramientas.
En segundos.**

BetteLevel è un piede di montaggio che consente di allineare la doccia in modo semplice e rapido. Senza attrezzi. In pochi secondi. E non importa quale sia la dimensione della doccia che state installando.

- universalmente applicabile per tutti i piatti doccia e le superfici doccia da 700 x 700 mm a 1800 x 1000 mm
- Altezza di installazione: 85 - 225 mm
- Precisione di livellamento: 0,5 mm
- consente una perfetta regolazione dell'altezza durante l'installazione
- può essere adattato e scalato per ogni situazione di installazione
- risparmio di tempo e quindi di denaro

BetteLevel es un pie de montaje que le permite alinear su ducha de forma rápida y sencilla sin precedentes. Sin herramientas. En segundos. Y no importa el tamaño de la ducha que vaya a instalar.

- de aplicación universal para todos los platos y superficies de ducha de 700 x 700 mm a 1800 x 1000 mm
- Altura de instalación: 85 - 225 mm
- Precisión de biselado: 0,5 mm
- permite un ajuste perfecto de la altura durante la instalación
- puede adaptarse y escalarse para cada situación de instalación.
- Ahorra tiempo y, por tanto, dinero

Prearico – installazione sostificata Precarga – instalación sostificada



Le aree doccia particolarmente grandi, con una dimensione delle gambe di 1200 mm o più, possono essere installate in modo stabile con sei o più piedini di montaggio. A differenza dei piedini di montaggio negli angoli, i piedini aggiuntivi sono pretensionati e incollati sui lati lunghi. Dopo aver allineato la doccia, è sufficiente rilasciare la pre-tensione tirando la corda e i piedini forniscono un ulteriore supporto. Las zonas de ducha especialmente grandes con patas de 1200 mm o más pueden instalarse de forma estable con seis o más patas de montaje. A diferencia de los pies de montaje en las esquinas, los pies adicionales están pretensados y pegados a los lados largos. Después de alinear la ducha, basta con liberar la tensión previa tirando de la cuerda y los pies proporcionan un apoyo adicional.

Blocco – per una sicurezza ancora maggiore Cerradura – para mayor seguridad



Una volta trovata la misura dell'altezza corretta e livellata la doccia, tirare la corda del rispettivo piedino di montaggio per sbloccare il blocco a molla. La doccia è ora livellata in modo permanente e corretto. La regolazione involontaria dell'altezza non è più possibile.

Cuando haya encontrado la medida de altura correcta y haya nivelado definitivamente su ducha, tire del cordón de la pata de montaje correspondiente para liberar el bloqueo de resorte. Su ducha está ahora correctamente nivelada de forma permanente. Ya no es posible ajustar la altura involuntariamente.

Ulteriori informazioni
Más información



→ lead.me/bapyvN

Il vostro strumento perfetto. Su herramienta perfecta.

Per assicurarsi di avere lo strumento di installazione più adatto alle dimensioni della doccia, BetteLevel è disponibile in 3 set di 4, 6 o 8 piedini di installazione. Per tutti i set sono disponibili, come optional, un piedino di supporto aggiuntivo per l'appoggio centrale e le chiusure.

Para garantizar que obtiene exactamente la herramienta de instalación adecuada para el tamaño de su ducha, BetteLevel está disponible en 3 juegos de 4, 6 u 8 pies de instalación. Para todos los conjuntos se ofrece también como opción un pie de apoyo adicional para el soporte central y cerraduras.



Piedini di montaggio BetteLevel per docce con entrambi i lati di lunghezza ≤ 1000 mm
Pies de montaje BetteLevel para duchas con longitudes laterales ≤ 1000 mm

Codice
N° ref.
B57-0420



Piedini di montaggio BetteLevel per docce con lunghezza laterale > 1000 mm
Pies de montaje BetteLevel para duchas con una longitud lateral > 1000 mm

Codice
N° ref.
B57-0421



Piedini di montaggio BetteLevel per docce con lunghezza di entrambi i lati > 1000 mm
Pies de montaje BetteLevel para duchas con longitudes laterales > 1000 mm

Codice
N° ref.
B57-0422



Blocco per 4 piedini di montaggio BetteLevel
Cerradura para 4 pies de montaje BetteLevel

Codice
N° ref.
B57-0423



Blocco per 6 piedini di montaggio BetteLevel
Cerradura para 6 pies de montaje BetteLevel

Codice
N° ref.
B57-0424



Blocco per 8 piedini di montaggio BetteLevel
Cerradura para 8 pies de montaje BetteLevel

Codice
N° ref.
B57-0425