


Montage-, Garantie- & Pflegehinweise



Pflegemittel einfach
bestellen unter

shop.my-bette.com*



*In: DE, AT, NL, BE, LUX

BETTE

30 Jahre Herstellergarantie auf Konstruktions- und Fabrikationsfehler

Die Garantie gilt ausschließlich im Rahmen der nachfolgenden Garantiebedingungen.

Die Bette GmbH & Co. KG, Heinrich-Bette-Straße 1, 33129 Delbrück (im Folgenden Garantiegeber genannt) gewährt dem Erwerber (im Folgenden Garantiennehmer genannt), dieser Badewanne, Duschwanne, Duschfläche, Duschfliese oder dieses Waschtisches eine Herstellergarantie gemäß den nachfolgenden Garantiebedingungen.

1. Gegenstand der Garantie

Die Garantie umfasst Konstruktions- und Fabrikationsfehler der nachfolgend genannten Bette-Produkte, soweit diese nachweislich im Verantwortungsbereich von Bette entstanden sind und zu einer Beeinträchtigung der vertragsgemäßen Produktbeschaffenheit führen. Der Garantiennehmer hat den Nachweis zu führen, dass der Konstruktions- und/oder Fabrikationsfehler im Verantwortungsbereich des Garantiegebers entstanden und die Beschaffenheit der Badewanne, Duschwanne, Duschfläche, Duschfliese oder des Waschtisches entgegen den Produktbeschreibungen negativ beeinträchtigt ist. Nicht einbezogen und von dieser Garantieerklärung ausgeschlossen sind die folgenden Produktvarianten:

BetteGlasur® Plus.

Für den Fall, dass der Garantiennehmer dem Garantiegeber gegenüber den Nachweis führt, dass rechtmäßig ein Mangel (die vorbenannten Fehler) an den o. g. Produkten des Garantiegebers bestehen, erfüllt der Garantiegeber sein Garantieversprechen nach seiner Wahl durch Reparatur, Ersatzlieferung oder durch Ersetzen des Minderwerts.

30 Jahre Herstellergarantie auf Konstruktions- und Fabrikationsfehler

2. Bedingungen

2.1.

Diese Garantie gilt nur für den Fall, dass die Produkte des Garantiegebers von einem Fachunternehmen (Anlagenmechaniker des Sanitärhandwerks) unter Beachtung aller relevanten Vorschriften einschließlich der Sicherheitshinweise, Montageanleitungen und Produktinformationen des Garantiegebers eingebaut worden sind. Der Garantiennehmer steht also z. B. dafür ein, keine Veränderungen an dem Produkt vorzunehmen (Modifikationen), weder Einbauarbeiten und Installationen entgegen der Montageanleitungen des Garantiegebers durchzuführen, noch Änderungen an den Montage(hilfs)mitteln (z. B. Einbausysteme, Dichtbänder etc.) vorzunehmen.

2.2.

Der Garantiennehmer hat entweder selbst die voranstehend dargestellte Qualifikation (Anlagenmechaniker des Sanitärhandwerks) oder beauftragt als Nachunternehmer nur solche Unternehmen/Personen, die über diese Qualifikation verfügen. Der Garantiennehmer steht dafür ein, dem Nachunternehmer alle relevanten und produktbezogenen Informationen zu übergeben und ihn bei der Ausführung der Arbeiten zu überprüfen und zu überwachen.

2.3.

Der Garantiennehmer hat überdies selbständig und vor Einbau und Installation zu prüfen, ob andere Bauteile oder die Bauweisen in deren Umfeld die Produkte des Garantiegebers verbaut und/oder eingesetzt werden, negative Einflüsse auf die Produkte des Garantiegebers oder deren Beschaffenheit haben.

2.4.

Daher sind Garantieansprüche insbesondere ausgeschlossen, wenn die Einbauarbeiten nicht durch einen Anlagenmechaniker des Sanitärhandwerks durchgeführt werden. Ausgeschlossen sind außerdem Produktmängel, die durch Beschädigungen bei dem Einbau der Produkte des Garantiegebers entstanden sind. Ferner Mängel, die nicht auf einem Konstruktions- oder Fabrikationsfehler des Garantiegebers nachweislich zurückzuführen sind. Im Weiteren ausgeschlossen sind Mängel bzw. negative Auswirkungen auf die Produkte des Garantiegebers, die aus anderen Baustoffen und/oder Bauweisen resultieren. Ausgeschlossen ist die Garantie und Haftung des Garantiegebers schließlich für den Fall, dass die Produkte des Garantiegebers vor Einbau durch einen Dritten nicht sach- und fachgerecht gelagert wurden und dadurch Schäden entstanden sind. Auch bei nicht sach- und fachgerechtem Gebrauch und Pflege der Produkte nach deren Einbau sind Garantieansprüche ausgeschlossen. Der Garantiennehmer hat dafür Sorge

30 Jahre Herstellergarantie auf Konstruktions- und Fabrikationsfehler

zu tragen, dass nur die beschriebenen und empfohlenen Pflegemittel Anwendung finden. Der Garantiegeber übernimmt keine Garantie bei Nichtbeachtung der Einbauhinweise, der beigelegten Sicherheitshinweise und bei Verstößen gegen die Montageanleitung. Schäden, die aus fehlerhaftem Einbau jeglicher Art oder von eigenständigen Modifikation am betreffenden Produkt und der Montagemittel (z. B. Einbausysteme, Dichtbänder, Untermauerungsbänder etc.) resultieren, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

2.5.

Die etwaigen Ausbau- und Einbauleistungen und deren Kosten sowie Schadensersatzansprüche und / oder Aufwendungsersatzansprüche des Garantienehmers und dessen Kunden, sind nicht von der Garantie umfasst. Der Garantiegeber übernimmt im Rahmen dieser Garantie keine über die Reparatur, Ersatzlieferung oder den Ersatz des Minderwertes hinausgehende Ansprüche. Die gesetzlichen Ansprüche des Garantienehmers, insbesondere die gesetzliche Mängelhaftung gegenüber dem Garantiegeber, bleiben hiervon unberührt und bleiben bestehen.

3. Inanspruchnahme der Garantie

Die Garantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn spätestens innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Kenntnisnahme des Mangels unter Vorlage dieses Garantiepases sowie des Original-Kaufnachweis der Anspruch bei dem Garantiegeber schriftlich geltend gemacht wird.

4. Laufzeit der Garantie

Die Garantielaufzeit beträgt 30 Jahre ab Kaufdatum. Der Nachweis ist vom Garantiennehmer dadurch zu führen, dass der Anspruch durch Vorlage des ausgefüllten Garantiepases und des Original-Kaufnachweises beim Garantiegeber vorgelegt wird. Eine Verlängerung der Garantiezeit ist auch nach Durchführung einer Garantieleistung ausgeschlossen.

6. Sonstiges

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Verträge über den internationalen Warenverkauf (CISG). Die gesetzlichen Rechte im Falle eines Sachmangels gegenüber dem Verkäufer werden durch die hier beschriebene Garantie nicht berührt. Soweit gesetzlich möglich, wird als Gerichtsstand 33129 Delbrück vereinbart.

Einbauanleitung für Badewannen, Duschwannen, Duschflächen, Duschfliesen & Waschtischen

Im Umgang mit Badewannen, Duschwannen, Duschflächen und Waschtischen aus glasiertem Titan-Stahl ist auf sachgemäße Handhabung zu achten. Dies gilt für Transport, Entpacken und Einbau.

Für die Installation einer Badewanne sind, abhängig vom Modell, verschiedene Aufstellhilfen erhältlich:

- Wannenfüße
- Wannenträger

Für die Installation einer Duschwanne, Duschfläche oder Duschfliese sind, abhängig vom Modell, verschiedene Aufstellhilfen erhältlich:

- Fuß-System
- Einbausystem Universal
- Einbausystem Basic
- Wannenträger
- BetteLevel

Für die Installation eines Waschtisches sind die erforderlichen Befestigungselemente im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie die Montageanleitung, die dem Produkt oder der Montagehilfe beiliegt.

Folgende Hinweise sind weiterhin zu beachten:

- Vor dem Einbau ist das Produkt auf Maßhaltigkeit, Form, Farbe und Mängel zu überprüfen.
- Produkte aus glasiertem Titan-Stahl im Rahmen der Feininstallation montieren und bis zum Abschluss der Arbeiten abzudecken.
- Verwendung einer geeigneten Ablaufgarnitur bzw. Ab- & Überlaufgarnitur mit Doppellippendichtung.
- Es ist vor dem endgültigen Einbau, nach Anschluss an die Abwasserleitung, eine Ablaufprobe durchzuführen. Hierbei ist sicherzustellen, dass eine einwandfreie Restwasserentleerung stattfindet.
- Gemäß der Richtlinie DIN VDE 0100-701 ist gegebenenfalls für einen Potentialausgleich zu sorgen.
- **Der direkte Kontakt von Mörtel & Fliesenkleber, die unter bestimmten Bedingungen Essig- und Ameisensäure abspalten (so genannte kunststoffvergütete Klebemörtel) und dem Produkt aus glasiertem Titan-Stahl ist mit Hilfe einer Trennschicht zu vermeiden.**
Wir empfehlen: das Wannen-Trennband (Art.-Nr. B57-0407).
- Vor dem Versiegeln mit der dauerelastischen Fuge ist die Bade- oder Duschwanne bzw. Duschfläche mit einem Gewicht zu belasten. Dieses ist erst nach vollständigen Trocknen der Fuge zu entfernen.
- Beim Gebrauch von Fremdprodukten ist deren Eignung zu prüfen und die Herstellerangaben zu beachten.
- Nationale Vorschriften, wie z. B. zur Baukonstruktion, Hygiene, Schall-, Wärme- und Umweltschutz und Stromschutz (z. B. Potentialausgleich) etc. eingehalten werden.



Pflegehinweise BetteGlaser®

Für die tägliche Pflege Ihres BetteProdukts empfehlen wir:

- Reinigen Sie die Oberfläche nach jeder Benutzung mit dem Pflegetuch (Art.-Nr. Z0016912) oder einem weichen, nicht kratzenden Tuch bzw. Schwamm in Verbindung mit klarem, warmen Wasser.
- Bei dunklen Farben empfehlen wir, zur Vermeidung von Kalkablagerungen, das Produkt nach der Benutzung zu trocknen.
- Zur täglichen Pflege empfehlen wir Ihnen die Verwendung des Email-Sprühreinigers (Art.-Nr. B57-0245) oder eines milden Bad- oder Allzweckreinigers. (Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise des Reiniger-Herstellers).
- Bei hartnäckigeren Verschmutzungen verwenden Sie die Email-Reinigerpaste (Art.-Nr. Z0015908), auf Glanzfarben den Email-Pflegestift (Art.-Nr. Z0007521) in Kombination mit warmem Wasser.

Für die Pflege nicht geeignet sind aggressive Reinigungsmittel wie Abflussreiniger oder sandhaltige bzw. stark scheuernde Reiniger. Diese können die Oberfläche der BetteGlaser® beschädigen. Auf deren Anwendung sollte daher gänzlich verzichtet werden. Auch ohne aggressive Reiniger werden Sie bei regelmäßiger Pflege frische Sauberkeit und optimale Hygiene erreichen.

Pflegehinweise BetteGlaser® Plus

Damit die wasser- und schmutzabweisende Eigenschaft der BetteGlaser® Plus über einen langen Zeitraum erhalten bleibt, bitten wir Sie, folgende Pflegehinweise zu beachten:

- Reinigen Sie die Oberfläche nach jeder Benutzung mit dem Pflegetuch (Art.-Nr. Z0016912) oder einem weichen, nicht kratzenden Tuch bzw. Schwamm in Verbindung mit klarem, warmen Wasser.
- Zur nachträglichen Pflege spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser ab und nutzen Sie zur Reinigung weiche Tücher.
- Zur täglichen Pflege empfehlen wir Ihnen die Verwendung des Email-Sprühreinigers (Art.-Nr. B57-0245) oder eines milden Bad- oder Allzweckreinigers. (Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise des Reiniger-Herstellers).

Zur Pflege der Oberflächenveredelung BetteGlaser® Plus sollten nicht verwendet werden:

- Microfasertücher
- Stahlwolle
- scheuernde Reinigungsmittel
- stark alkalische Reiniger
- stark säurehaltige Reiniger
- Waschmittellaugen und Waschmaschinenlaugen
- Spülmaschinen-Reiniger
- Email-Reinigerpaste (Art.-Nr. Z0015908)
- Email-Pflegestift (Art.-Nr. Z0007521)

Pflegehinweise BetteAntirutsch

Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise für die Oberflächenveredelung BetteAntirutsch:

- Reinigen Sie die Oberfläche nach jeder Benutzung mit dem Pflgetuch (Art.-Nr. Z0016912) oder einem weichen, nicht kratzenden Tuch bzw. Schwamm in Verbindung mit klarem, warmen Wasser.
- Zur täglichen Pflege empfehlen wir Ihnen die Verwendung des Email-Sprühreinigers (Art.-Nr. B57-0245) oder eines milden Bad- oder Allzweckreinigers. (Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise des Reiniger-Herstellers).
- Bei hartnäckigeren Verschmutzungen empfehlen wir den Einsatz unserer Email-Reinigerpaste (Art.-Nr. Z0015908). Es können auch Bürsten mit weichen Borsten aus Kunststoff oder Naturhaar eingesetzt werden.

Für die Pflege nicht geeignet sind aggressive Reinigungsmittel wie Abflussreiniger oder sandhaltige bzw. stark scheuernde Reiniger. Diese können die Oberfläche der BetteGlasur® und des BetteAntirutsch beschädigen. Auf deren Anwendung sollte daher gänzlich verzichtet werden.

Pflegehinweise BetteAntirutsch Pro

Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise für die Oberflächenveredelung BetteAntirutsch Pro:

- Reinigen Sie die Oberfläche nach jeder Benutzung mit dem Pflgetuch (Art.-Nr. Z0016912) in Verbindung mit klarem, warmen Wasser. Für die beste Pflege empfehlen wir, die Oberfläche nach Benutzung sofort zu trocknen.
- Zur täglichen Pflege empfehlen wir Ihnen die Verwendung des Email-Sprühreinigers (Art.-Nr. B57-0245) oder eines milden Bad- oder Allzweckreinigers. (Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise des Reiniger-Herstellers).
- Bei hartnäckigeren Verschmutzungen empfehlen wir den Einsatz unserer Email-Reinigerpaste (Art.-Nr. Z0015908). Es können auch Bürsten mit weichen Borsten aus Kunststoff oder Naturhaar eingesetzt werden.

Für die Pflege nicht geeignet sind aggressive Reinigungsmittel wie Abflussreiniger oder sandhaltige bzw. stark scheuernde Reiniger. Diese können die Oberfläche der BetteGlasur® und des BetteAntirutsch Pro beschädigen. Auf deren Anwendung sollte daher gänzlich verzichtet werden.

Pflegehinweise

BetteAntirutsch Sense

Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise für die Oberflächenveredelung BetteAntirutsch Sense:

- Reinigen Sie die Oberfläche nach jeder Benutzung mit dem Pflegetuch (Art.-Nr. Z0016912) in Verbindung mit klarem, warmen Wasser. Für die beste Pflege empfehlen wir, die Oberfläche nach Benutzung sofort zu trocknen.
- Zur täglichen Pflege empfehlen wir die Verwendung des Email-Sprühreinigers (Art.-Nr. B57-0245) oder eines milden Bad- oder Allzweckreinigers. (Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise des Reiniger-Herstellers).
- Mögliche Ablagerungen von Seifenresten, Ölen oder Fetten müssen regelmäßig mit handelsüblichen Reinigern auf alkalischer Basis entfernt werden.
- Bei hartnäckigeren Verschmutzungen empfehlen wir den Einsatz von Bürsten mit weichen Borsten aus Kunststoff oder Naturhaar.

Für die Pflege nicht geeignet sind die Email-Reinigerpaste (Art.-Nr. Z0015908), der Email-Pflegestift (Art.-Nr. Z0007521), sowie aggressive Reinigungsmittel wie Abflussreiniger oder sandhaltige bzw. stark scheuernde Reiniger. Diese können die Oberfläche der BetteGlasur® und des BetteAntirutsch Sense beschädigen. Auf deren Anwendung sollte daher gänzlich verzichtet werden.

Installations-Quittierung

BetteProdukt: _____

mit

- ☐ BetteGlasur® Plus
- ☐ BetteAntirutsch
- ☐ BetteAntirutsch Pro
- ☐ BetteAntirutsch Sense

Einbaudatum: _____

Firma: _____

Stempel und Unterschrift

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Str.1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
info@bette.de
www.my-bette.com



13 DIN EN 14688 - CL 25 - 20130918_LE5_CPR - PH
13 DIN EN 14688 - CL 00 - 20130918_LE5_CPR - PH
11 DIN EN 14516 - CL 1 + CL 2 - 20130611_LE5_CPR - PH
11 DIN EN 14527 - CL 1 + CL 2 - 20130611_LE2_CPR - PH
13 DIN EN 14296 - CA - LR - DA - 20130918_LE5_CPR - PH

Leistungserklärungen zu unseren Badelementen
finden Sie auf www.my-bette.com



→ bit.ly/3ShoKSZ